



ÉDITION 2020

GUIDE PROTECTION SOLAIRE



STORES EXTÉRIEURS | STORES INTÉRIEURS | PERGOLAS | VOILETS



20 ANS EXPERTS STORISTES agrées Soliso

ENSEMBLE VERS UN NOUVEL ART DE VIVRE





Les Experts Storistes ont 20 ans !

Notre réseau souffle ses 20 bougies ! Créé en l'an 2000 par Soliso, leader sur le marché de la protection solaire, le label EXPERTS STORISTES réunit depuis lors des énergies, des histoires et des moyens différents dans une même ambition forte : tisser des liens étroits entre passionnés du métier, valoriser la profession et le produit pour grandir ensemble.

Nos valeurs fondamentales sont ancrées dans notre ADN :
 LE PARTAGE D'EXPERTISE,
 LA QUALITÉ DES PRODUITS
 ET LE SENS DE L'EXCELLENCE.

« Depuis 20 ans, notre réseau ne cesse de grandir, pour toujours plus de belles expériences partagées ensemble, dans un objectif de croissance commune. »

Sommaire



POURQUOI...

CHOISIR LES EXPERTS STORISTES? p. 4
 S'ÉQUIPER? p. 7

COMMENT...

TROUVER SA SOLUTION IDÉALE? p. 8
 CHOISIR SON STORE EXTÉRIEUR? p. 10

QUELLE SOLUTION?

	STORES EXTÉRIEURS p. 19
	SPÉCIFIQUES p. 37
	PERGOLAS p. 43
	VOLETS p. 55
	STORES INTÉRIEURS p. 59

EN BREF

TABLEAU DE SYNTHÈSE TECHNIQUE p. 66

Pourquoi choisir les Experts Storistes ?




Bien plus qu'un nom, l'appellation Experts Storistes est un véritable **label de qualité**, avec une large sélection de stores intérieurs, extérieurs et pergolas fabriqués sur-mesure pour combler toutes vos envies et satisfaire toutes vos exigences.



+70
PRODUITS
DIFFÉRENTS

DES INSPIRATIONS TENDANCES

www.experts-storistes.com



Est-ce important pour vous...



D'AVOIR DES PRODUITS DE QUALITÉ...

Les produits proposés sont élaborés par la marque reconnue Soliso Europe, tous sélectionnés pour leur qualité, leur fiabilité, leur robustesse et systématiquement testés et éprouvés à l'usage.



...ET FABRIQUÉS EN FRANCE ?

Nos références répondent à la Norme NF EN 13561, obligatoire depuis le 31/03/2006 (décret n° 92-647).



D'AVOIR LE CHOIX AVEC DES SOLUTIONS SUR-MESURE QUI VOUS RESSEMBLENT ?

Diversité des gammes, choix des matières, richesse des toiles, coloris multiples et technicité suprême... de nombreuses combinaisons sont possibles pour vous offrir **des solutions personnalisées qui s'intègrent parfaitement à votre style et à vos envies.**



DE CONFIER VOTRE POSE À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS ?

La fixation est une étape primordiale pour assurer **le bon fonctionnement et la pérennité de votre store.** Nos équipes connaissent parfaitement chaque produit et sont régulièrement formées pour vous garantir **une pose rapide et soignée.**



DE POUVOIR VOUS REPOSER SUR LES CONSEILS PERSONNALISÉS D'UN EXPERT ?

Des prémisses de votre projet à sa réalisation finale, votre Expert Storiste est à votre disposition pour vous écouter, vous conseiller et surtout, vous guider vers la solution la mieux adaptée, en respectant votre décoration et votre budget.



D'ÊTRE SEREIN, AVEC UN CARNET DE GARANTIE ?

Après installation, un carnet de garantie vous sera confié par votre Expert Storiste pour vous donner les **conseils d'entretien et d'utilisation de votre store de terrasse. Garantie 5 ans** (hors automatismes et selon conditions d'application de la garantie).



“ Alors sans aucun doute, nous sommes fait pour nous rencontrer ! ”

La protection solaire



**UNE SOLUTION
EFFICACE,
ÉCONOMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE!**



Depuis 2012, la protection solaire est considérée par le Parlement Européen comme une solution pour réduire les dépenses énergétiques des bâtiments.

En effet, la réglementation thermique du bâtiment (RT 2012) préconise « **une protection solaire dynamique** » pour diminuer la surchauffe d'un bâtiment. Elle permet de réduire considérablement la consommation énergétique d'un climatiseur et donc l'effet de serre.



Bien choisir sa protection solaire c'est s'assurer un bon confort d'été et FAIRE UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE.



“ On ne raisonne plus seulement en protection solaire.

Désormais, un store ou une pergola est pour nous, architectes, une véritable source d'inspiration créative.

Un accessoire design capable de maîtriser la lumière pour permettre à chaque espace d'affirmer son caractère et de créer un lien harmonieux entre l'intérieur et l'extérieur. ”

Arthur Périn, Architecte



À CHACUN SA BONNE RAISON DE S'ÉQUIPER



PROTÉGER
CONTRE LE SOLEIL,
LE VENT, LA PLUIE...

Filtration des UV, gestion de la luminosité, protection contre le vent, les intempéries et la fraîcheur nocturne... pour vous créer un véritable cocon de protection.



SUBLIMER
VOS ESPACES
AVEC ÉLÉGANCE

Les solutions de protection solaire sont également de véritables accessoires design, chics et tendances, pour valoriser chaque espace, lui donner du caractère.



PARTAGER
DES MOMENTS
DE CONVIVIALITÉ

À l'abri du vent, sous un store ou une pergola éclairée, profitez sans limite de votre terrasse tout au long de l'année, jusqu'au bout de la nuit.



PROLONGER
LES BELLES
SOIRÉES D'ÉTÉ

Créer un lien entre la maison et le jardin, prolonger l'habitat et s'offrir un espace de vie chaleureux, dans lequel on aime se retrouver.



EXPERTS STORISTES

La meilleure solution c'est celle qui vous correspond!



POUR TROUVER UNE SOLUTION IDÉALE
COMPTEZ SUR VOS EXPERTS !

6 Votre projet en étapes



1



**ÉCHANGES SUR
VOTRE PROJET,**
à partir de vos photos,
vos mesures, vos envies...

2



**CHOIX DE LA SOLUTION
LA MIEUX ADAPTÉE,** avec
les options et les finitions souhaitées

3



DEVIS PERSONNALISÉ
en fonction de vos besoins spécifiques

4



**PRISE DE CÔTES PAR
LE MÉTREUR** et rétroplanning

5



POSE par les techniciens poseurs
du réseau Experts Storistes

6



**SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT**

VOTRE EXPERT STORISTE EST À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS **GUIDER**, VOUS **CONSEILLER** ET VOUS **ACCOMPAGNER**
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET.



Comment choisir son store extérieur ?

L'ARMATURE › LES BRAS › LES MANŒUVRES › LA TOILE



Quelle que soit votre architecture ou la configuration de votre maison, votre store extérieur doit **s'intégrer parfaitement à son environnement**, mais aussi prendre en compte chaque spécificité de votre situation (utilisation de votre terrasse, exposition, situation géographique...).

L'ATOUT CHARME DE VOTRE MAISON




On a tendance à croire que l'esthétique du store se limite au choix de sa toile ou de son coloris. Et pourtant, même dans les parties les plus techniques comme l'armature ou les bras, chaque détail est pensé pour vous offrir **une solution design aux finitions soignées : à vous de choisir le style qui vous correspond le mieux !**






LES TERMES TECHNIQUES À CONNAÎTRE



3 LES MANŒUVRES

L'utilisation du store peut se faire par **manœuvre manuelle ou électrique**, avec de nombreux automatismes possibles pour développer le confort de l'utilisateur (découvrez toutes les solutions automatisées page 15).



AUTOMATISMES :



* Non disponible pour les bannes, bannettes et Athénée 80

1 Choisir son armature



Pour choisir le type d'armature de store qui convient le mieux à vos besoins, vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme l'utilisation souhaitée (occasionnelle, régulière ou intensive), l'esthétique (en fonction de votre style et de vos envies) ou encore votre budget.

Toutes les armatures proposées par les Experts Storistes sont en aluminium laqué, compactes et fabriquées à Nantes pour vous garantir à la fois discrétion, qualité et longévité.



COFFRE
UN COFFRE INTÉGRAL POUR PROTÉGER À LA FOIS LA TOILE ET LES BRAS.

Le store banne coffre offre une protection optimale contre le vent, la pluie, la poussière ambiante et la pollution.


- ▶ Moins d'entretien, plus grande longévité
- ▶ Esthétique soignée
- ▶ Produit haut de gamme



CASSETTE
UN DEMI-COFFRE DE PROTECTION POUR ABRITER LA TOILE, LES BRAS RESTENT À L'EXTÉRIEUR.

Grâce à leur structure en aluminium laqué, les bras peuvent rester à l'extérieur sans se détériorer.

- ▶ Excellent rapport qualité/prix
- ▶ Bonne longévité
- ▶ Encombrement réduit
- ▶ Facilité de pose



MONOBLOC & TRADITIONNELLE

LE STORE HISTORIQUE : UNE CONCEPTION TRÈS SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.

Monobloc : le tube d'enroulement et les bras reposent sur un tube porteur carré, avec une casquette aluminium pour couvrir la toile une fois repliée.

Sur l'armature traditionnelle, les supports de pose, de tube enrouleur et de bras sont souvent aux extrémités de la banne. Cela permet un encombrement faible.

- ▶ Produit de qualité à prix compétitif
- ▶ Solution idéale pour les commerces (Monobloc, banne déployée toute la journée)
- ▶ Solution idéale pour les loggias, balcons... (traditionnelle)



BANETTE À PROJECTION

L'ÉLÉGANCE D'UNE FENÊTRE DE CARACTÈRE.

Particulièrement adaptée aux **baies de grandes dimensions** cette solution esthétique permet de maîtriser son apport de chaleur et de lumière à l'intérieur en **ajustant l'inclinaison** grâce aux bras de projection.



ABRI DOUBLE-PENTES


LA PROTECTION DES GRANDS ESPACES.

Ce type de store à structure autoportante est **conseillé pour les grandes surfaces couvertes ou les terrasses décalées de la façade**. Plus économique pour couvrir une superficie importante, sa structure est fixe et les stores peuvent être repliés.

2 LES BRAS, UNE PIÈCE TECHNIQUE COMPLEXE




La qualité d'un store se reconnaît également à la technicité de ses bras. Principalement destinés à tendre la toile, les bras doivent en effet être puissants pour porter la barre de charge pour se replier facilement, avec un mécanisme à la fois silencieux et durable.



BRAS DOUBLE CÂBLES STANDARD (MONOBLOC)

BRAS ALUMINIUM DISPONIBLES EN PLUSIEURS DIMENSIONS DE 1,50 À 3,50 M.

Les caractéristiques techniques : supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé (2 ressorts pour bras 3 et 3,50 m) et système d'alignement des coudes en position repliée.



Support de bras réglable permettant une inclinaison variable.

BRAS L.A.E (LUMINA LED ARMS ENERGY)

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BRAS HYBRIDES INNOVANTS EN ALUMINIUM DÉVELOPPÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES.

Les caractéristiques techniques : nouveau dispositif de traction XTC1000 invisible ainsi qu'une cinématique exclusive pour une tension optimale de la toile.

OPTIONS DE CONFORT :

Pour simplifier votre quotidien et optimiser la longévité du store grâce à un déroulement plus régulier et en douceur de la toile.



CAPTEUR DE SOLEIL (Sunis wirefree io)

Ce capteur détecte la luminosité pour déployer automatiquement votre store et **préserver la fraîcheur** de votre terrasse et de votre intérieur (jusqu'à 9 °C).



PROGRAMMATION / SCÉNARIO

Une horloge à configurer pour déployer votre store intérieur automatiquement à n'importe quelle heure de la journée. On peut créer une ambiance à un moment choisi.



CAPTEUR DE VENT (Eolis 3D io)

En cas de vent trop fort, le store remonte automatiquement pour **ne pas être endommagé**.



RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (io ou RTS)

Activez l'**éclairage des bras à leds** avec votre télécommande pour profiter de votre terrasse même en soirée.



3 ÉQUIPEZ VOTRE EXTÉRIEUR AVEC somfy®



Réinventez l'été sur votre terrasse connectée pour vivre des moments de convivialité uniques. Elle devient une véritable pièce à vivre personnalisable selon votre mode de vie, en toutes saisons.



1

MOTORISEZ, POUR GAGNER DU TEMPS !

D'un clic, votre store s'ouvre pour profiter pleinement de votre terrasse.



2

PROTÉGEZ SANS Y PENSER, POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ !

Grâce aux capteurs soleil, vent et pluie, partez en toute sérénité.



3

PERSONNALISEZ VOS AMBIANCES, POUR PROLONGER VOS SOIRÉES !

Illuminez et réchauffez votre terrasse grâce aux récepteurs lumière et chauffage.




4

PILOTEZ, POUR PLUS DE PLAISIR !

Créez des scénarios pour profiter de votre extérieur en toute simplicité.


FAITES DE VOTRE EXTÉRIEUR UN VÉRITABLE ESPACE DE VIE !

PARTAGEZ DE BONS MOMENTS SUR VOTRE TERRASSE, DÈS LE RÉVEIL ET JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT !



8H00 :

Petit déjeuner sur la terrasse, pour profiter d'un réveil en amoureux. Le lambrequin se baisse pour plus d'intimité.



15H00 :

Il est l'heure de la sieste pour Chloé. Il fait chaud, le store s'abaisse automatiquement pour avoir un peu d'ombre.



20H00 :


La soirée entre amis commence ! Il est temps d'activer le scénario «fiesta» pour mettre de l'ambiance sur la terrasse.

TÉLÉCOMMANDE SITUO PURE io



Pour piloter simplement un ou plusieurs stores dans la même pièce

TÉLÉCOMMANDE NINA io



Un terminal unique pour **programmer la gestion de votre terrasse** (stores bannes, éclairages, capteur vent et ensoleillement...).



➕ Écran tactile pour visualiser vos équipements, alertes, retours d'informations...

INTERFACE TAHOMA, LA LIBERTÉ !



Pilotez, programmez et **supervisez simplement tous les équipements de votre maison**

(protections solaires, portes de garage, portails, alarme, éclairage...) à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone !

4

La toile: un choix esthétique... & technique!



Choisir une toile de store, c'est choisir un style, une ambiance et **créer une atmosphère qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien**. Mais c'est également un choix technique qui va déterminer en partie **l'efficacité de votre protection solaire**. Une toile doit donc être choisie pour son esthétique, mais surtout pour ses propriétés de réflexion et d'absorption du rayonnement solaire.



LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE



LA PROTECTION UV

(INDICE UPF) qui vous indique le pourcentage de filtration des U.V. par la toile (au minimum 90 % des U.V. pour les toiles sélectionnées par les Experts Storistes).



LE CONFORT THERMIQUE

(INDICE FACTEUR SOLAIRE) soit la réduction de rayonnement thermique obtenue dans des conditions estivales de référence (températures d'air de 30 °C, sans vent). Cet indice est au minimum de 70 % pour nos toiles.



LE POURCENTAGE DE PROTECTION VISUELLE

(INDICE TRANSMISSION VISUEL) calculé sur la base de la norme EN410 pour éviter tout phénomène d'éblouissement et d'inconfort visuel :

- les toiles claires filtreront les rayons du soleil tout en apportant de la luminosité à l'intérieur de la maison,
- les toiles foncées protégeront efficacement de l'intensité lumineuse, y compris dans des conditions d'ensoleillement important.



COLORATION DE LA LUMIÈRE

(AMBIANCE LUMINEUSE)

Qualifiée en termes de fraîche, tempérée ou chaleureuse la coloration de la lumière fait référence à la perception de la lumière transmise par la toile et à son confort associé.



LES TOILES DE STORE, AU CŒUR DES TENDANCES

La dernière collection Dickson bouscule les idées reçues sur la toile de store. Fruit d'un travail de conception mené par le studio de design Dickson et l'équipe de tissage, elle étonne par ses propositions de styles, de textures et d'effets tissés. Résolument innovante, la nouvelle collection propose deux tendances fortes Graphic et Color en complément des unis et rayures incontournables.


Grâce à cette collection, le store s'affirme plus que jamais comme un élément essentiel de l'aménagement de la maison. Il répond de manière précise aux attentes de style, de décoration et de design de chacun.

Serge Ferrari

LA TECHNOLOGIE SERGE FERRARI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Depuis 1973, le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des produits permettant de relever les défis majeurs de demain comme la construction durable, la maîtrise énergétique ou encore la protection et le renouvellement des ressources.

La technologie brevetée Précontraint Serge Ferrari consiste à maintenir la membrane en tension durant tout le cycle de fabrication. Ce procédé unique apporte aux matériaux Serge Ferrari une résistance mécanique et une durabilité supérieures dans le temps.



5 La pose, une étape essentielle



Au-delà des propriétés techniques du store, **la qualité de la pose est primordiale** pour garantir son efficacité et sa longévité. C'est pourquoi les Experts Storistes s'appuient sur un réseau de poseurs de confiance, référencé depuis des années et régulièrement formé.



3 BONNES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE À NOS TECHNICIENS POSEURS



SOLUTIONS SUR-MESURE ET INNOVANTES



Chaque Expert Storiste a été sélectionné par le fabricant pour **son expertise et son expérience**. Nos techniciens poseurs agréés connaissent chacun des produits proposés depuis des années et **maîtrisent leurs spécificités**.

DES FORMATIONS RÉGULIÈRES




Les Experts Storistes ont créé leur propre école de formation : **chaque technicien poseur est ainsi formé chaque année pour se perfectionner** et s'adapter aux nouvelles contraintes du marché.

UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE



Grâce aux différentes formations (pose, programmation, réglage...), nos techniciens poseurs vous garantissent **une pose toujours impeccable dans les meilleurs délais**.

UNE POSE SUR-MESURE, POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL



Pour une meilleure protection, chaque solution doit être pensée sur-mesure et parfaitement adaptée à votre configuration. Le technicien poseur doit alors prendre en compte de nombreux paramètres, comme :



L'exposition



La surface à ombrager



Le vent



Le vis-à-vis

STORES EXTÉRIEURS



20

BANNES
MONOBLOCS

22

BANNES
TRADITIONNELLES

24

BANNES
CASSETTES

26

BANNES
COFFRE

34

LOGGIA ET STORE
À PROJECTION

36

AUTO PORTÉE
RÉTRACTABLE

▶ BANNE MONOBLOC POUR TERRASSES

CARAÏBES ÉVOLUTION

Idéal pour les grandes dimensions



Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à **14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée***, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.

* 6 bras selon la largeur.



- ▶ Tube carré autoporteur en alliage d'aluminium spécial résistant à la torsion.
- ▶ Bras L.A.E.
- ▶ Barre de charge aluminium 3 canaux.
- ▶ Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- ▶ Laquage 4 coloris.
- ▶ Toit.

Nouveauté

Limites dimensionnelles

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur mini 2 bras	2,24 m	2,21 m
Largeur maxi 2 bras	5,96 m	5,96 m
Largeur mini 4 bras	-	5,96 m
Largeur maxi 4 bras	-	11,83 m
Largeur mini 6 bras	-	11,83 m
Largeur maxi 6 bras	-	14,18 m
Avancée	3,75 m	3,75 m

▶ BANNE MONOBLOC POUR TERRASSES

FLORIDE

Un classique de grande qualité



Banne monobloc standard sur mesure offrant un **excellent rapport qualité/prix**. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques.

Sobre, elle **s'adapte à toutes les façades** tout en vous offrant une richesse de couleurs de toiles.

- ▶ Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistant à la torsion.
- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.

OPTIONS :

- ▶ Toit de protection en aluminium.
- ▶ Thermocollage.

Limites dimensionnelles

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,91 m	1,88 m
Largeur maximum	5,92 m	5,92 m
Avancée	3,5 m	3,50 m


▶ BANNE MONOBLOC POUR GRANDES TERRASSES ET DEVANTURES DE MAGASINS

GOLIATH

Une toile géante à double pente

La banne monobloc Goliath est équipée de deux bras MAXI surdimensionnés qui déploient **plus de 38 m² de toile**.

- ▶ Tube carré autoporteur de forte section.
- ▶ Deux bras MAXI surdimensionnés en aluminium avec coudes inversés et double câbles.
- ▶ Barre de charge intermédiaire en aluminium avec système d'accroche aux coudes de bras intégré pour une bonne tension de la toile.
- ▶ Les 2 consoles de pose en aluminium moulées comprennent le système de réglage et d'orientation.
- ▶ Barre de charge finale en aluminium extrudé à deux canaux de forte inertie.
- ▶ Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.



Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	5,3 m
Largeur maximum	7 m
Avancée	4 à 5,5 m

▶ BANNE TRADITIONNELLE POUR LOGGIAS, BALCONS ET TERRASSES DE PETITES DIMENSIONS


IBIZA 300

Terrasses et balcons

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures.

Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale.

Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !



- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câble acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Banne traditionnelle de faible encombrement (134 mm).
- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.

OPTIONS :

- ▶ Support incliné pose plafond.

Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée	3 m



▶ BANNE CASSETTE POUR BALCON ET LOGGIAS

MARINA

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons



Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, les balcons et les terrasses. L'originalité de cette banne discrète réside dans sa capacité d'adaptation à toute architecture.

- ▶ Banne cassette de faible encombrement (134 mm) suivant inclinaison.
- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- ▶ Manœuvre électrique.

- OPTIONS :**
- ▶ Lambrequin séparé.



Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée	3 m

Conseil d'Expert




Entretenir son store extérieur, c'est simple, rapide... mais essentiel !

Selon l'environnement dans lequel il est situé, votre store nécessitera un entretien plus ou moins régulier. Par exemple, il se salira plus vite en zone industrielle (à cause de la pollution) ou en bord de mer (avec le sel contenu dans l'air).

Nous vous conseillons alors de nettoyer votre coffre plusieurs fois par an à l'eau claire ou

au savon doux, pour limiter les moisissures et ne pas risquer d'abîmer les finitions ou traitements contenus dans la peinture. Si vous avez des questions sur l'entretien de votre équipement, n'hésitez pas à demander l'avis de votre Expert Storiste.



▶ BANNE CASSETTE POUR TERRASSES



PACK LUMINA LED + SUN SYSTEM

Craquez pour le



LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED vous permet d'éclairer votre terrasse. Résistantes aux projections d'eau, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été !





OCÉANIA ET OCÉANIA LUMINA LED

*Un nouveau design
pour un bien-être maximum*

Banne cassette aux lignes raffinées qui se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Équipée des bras LAE, elle saura vous éclairer jusqu'au bout de la nuit.



- ▶ Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- ▶ Joutes de coffre moulées en aluminium.
- ▶ Manœuvre par treuil ou électrique radio.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable électrique (Sun System), hauteur maxi 1620 mm.
- ▶ Lumina Led.



Store tout équipé !

LAMBREQUIN ENROULABLE ÉLECTRIQUE SOLTIS 86

Serge Ferrari

Pour commander votre lambrequin à distance et vous garantir une protection efficace quelle que soit la position du soleil.

Manœuvre	électrique ou treuil 2 bras
Largeur minimum	1,93 m
Largeur maximum	2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

2 coloris de base

Blanc 9010 Blanc cassé 1013

4 coloris en option


Anthracite sablé 200 (Futura 2200) Gris sablé 150 (Futura 2150)
Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA) Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande
Nous consulter

▶ BANNE COFFRE



CAT. PROTECTION SOLAIRE EXPERTS 2020



ARTÉMIS

*Nouvelle barre robuste et esthétique,
au look futuriste !*

Le store banne ARTÉMIS, conçu en aluminium extrudé se distingue par son style « futuriste ». Il bénéficie de larges dimensions, allant jusqu'à 6015 mm pour une avancée jusqu'à 4000 mm (selon la largeur). 20 m² environ de surface protégée.


Original, ce store banne dispose de joues de coffre et de joues de barre de charge pleines personnalisables. Équipé d'un lambrequin enroulable dissimulé dans sa barre de charge, de rubans leds à la fois dans les bras et dans la barre de charge, ARTEMIS répond à tous vos besoins.



- ▶ Coffre complet en 3 parties en aluminium extrudé : coffre intérieur, coffre extérieur et barre de charge.
- ▶ Barre de charge en aluminium moulé sous injection avec lambrequin enroulable.
- ▶ Joues de coffre et joues de barre de charge décoratives et personnalisables permettant des effets de couleur.
- ▶ Couleur : Les bras, profils, joues moulées sont laqués en RAL 1013, 9010 ou autre coloris en option.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre électrique par moto reducteur incorporé dans le tube enrouleur.

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable électrique Sun System.
- ▶ Lumina Led (bras et barre de charge).
- ▶ Laquage



Limites dimensionnelles

	Manœuvre	Électrique
Largeur minimum		1,960 m
Largeur maximum		6,015 m
Avancée		4 m
Avancée avec SUN System		3,75 m

2 coloris de base

Blanc 9010 Blanc cassé 1013

4 coloris en option

Anthracite sablé 200 (Futura 2200) Gris sablé 150 (Futura 2150)

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA) Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande
Nous consulter

▶ BANNE COFFRE



CAV. LOGUE EXPERTS STORISTES 2020

KUBA

Modernité et performance technique !


Composé de quatre profils en aluminium extrudé, le nouveau store banne Kuba, au coffre rectangulaire et aux lignes esthétiques et contemporaines, se distingue par son bandeau personnalisable intégré à la barre de charge venant fermer le coffre. Il offre la possibilité d'intégrer un ruban de leds dans sa barre de charge, en plus des leds intégrées dans les bras.



- ▶ Coffre carré composé de 4 profils en aluminium extrudé : le profil arrière, le profil haut, la barre de charge et le bandeau de la barre de charge.
- ▶ Joes de coffre et joes de barre de charge en aluminium moulé sous injection.
- ▶ La barre de charge ferme le coffre avec précision.
- ▶ Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé Ø 78 mm.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre électrique filaire ou radio

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé
- ▶ Lumina Led (bras et barre de charge)



Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,07 m
Largeur maximum	6,08 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

2 coloris de base

Blanc 9010 Blanc cassé 1013


4 coloris en option

Anthracite sablé 200 (Futura 2200) Gris sablé 150 (Futura 2150)
 Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA) Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande
 Nous consulter



BANNE COFFRE POUR TERRASSES



BRAS LUMINA LED


Craquez pour le Store équipé de Leds!



LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED⁽¹⁾ vous permet d'éclairer votre terrasse. Résistantes aux projections d'eau, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été!

(1) Lumina LED : Système innovant d'éclairage composé de puissantes LEDs de faible tension à la couleur naturelle (blanc chaud).



HERMÈS ET HERMÈS LUMINA LED

Raffinement et perfection des lignes !

La bannière coffre Hermès, c'est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d'été. Grâce à son coffret compact en aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution. Son design raffiné et ses lignes délicates s'adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée transformez votre terrasse en un cocon de lumière !

L'Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées. Pratique, elle possède une commande à distance qui vous permet d'agir à distance sur votre bannière et l'éclairage de votre terrasse.

- ▶ Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
- ▶ Bras LAE : Programme de bras et sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.

OPTIONS :

- ▶ Coffret barre de charge laqués
- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lumina Led.
- ▶ **Sun'System + Lumina Led (Lambrequin électrique + bras à leds).**

Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur mini 2 bras	2,08 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée	3,75 m (3,25m pour Hermès Sun'System + Lumina led)



2 coloris de base

Blanc 9010 Blanc cassé 1013

4 coloris en option

Anthracite sablé 200 (Futura 2200) Gris sablé 150 (Futura 2150)
 Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA) Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande
 Nous consulter

▶ BANNE COFFRE

ANTALYA

Le coffre compact

Idéale pour agrémenter vos terrasses, elle est proposée en laquée blanc ou blanc cassé. Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation. D'une grande fiabilité, la banne à coffre Antalya met en avant ses lignes raffinées.

2 coloris de base : Blanc 9010 et blanc cassé 1013.

4 coloris en option : Laquage du coffre, de la barre de charge et des embouts.



- ▶ Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Joes en aluminium moulées.
- ▶ Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.

OPTIONS :

- ▶ Laquage.
- ▶ Lambrequin séparé.



Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,50 à 3,25 m

2 coloris de base

Blanc 9010 Blanc cassé 1013

4 coloris en option

Anthracite sablé 200 (Futura 2200) Gris sablé 150 (Futura 2150)
 Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA) Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande
 Nous consulter

OSIRIS PLUS

Équipement compact pour petits espaces

Store cassette d'une très grande élégance. La banne Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile.

Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de son armature.



- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
- ▶ Jolie moulée en aluminium.
- ▶ Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- ▶ Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Laquage.



Limites dimensionnelles

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée	2 m	2 m

BANNE COFFRE

CALYSTA LUMINA LED

L'investissement design durable !



Pour une durée de vie maximale et un entretien minimal, la banne compacte CALYSTA est la réponse adaptée pour une excellente protection solaire.

Son coffre compact offre une protection totale de la toile et de ses bras lors de sa fermeture.



- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé offrant une protection intégrale de la toile et des bras.
- ▶ Barre de charge qui se ferme sur le coffre avec précision grâce aux patins de glissement en PVC.
- ▶ Les joues de barre de charge intègrent une cavité qui permet à l'eau qui aurait pénétré dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- ▶ Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.

OPTIONS :

- ▶ Thermocollage.
- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- ▶ Laquage.

Nouveauté

■ Anthracite 200 sablé (AK20 Futura 2150)


Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,01 m
Largeur maximum	5,94 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

Conseil d'Expert

Comment entretenir sa toile de store extérieur ?

Un entretien courant de la toile permet d'optimiser sa longévité et de conserver un aspect esthétique impeccable. Pour cela, il suffit d'une simple aspiration, soufflage d'air, battage ou brossage à sec. Pour des tâches plus résistantes ou un entretien plus poussé, des kits dédiés sont également disponibles, sur commande, chez votre Expert Storiste.



▶ LOGGIA ET STORE À PROJECTION POUR BAIES DE MOYENNES ET GRANDES DIMENSIONS

BANNETTE VERTICALE GUIDÉE

Habillez vos baies et vos fenêtres

La bannette verticale guidée embellit les fenêtres, les met en valeur et protège votre intimité. Elle offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile.



- ▶ Support et profils en aluminium thermolaqués blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- ▶ Tube d'enroulement en acier galvanisé Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- ▶ Manœuvre treuil ou électrique.
- ▶ Toile acrylique 290 g/m².
- ▶ Une paire de conducteurs en aluminium anodisé naturel Ø 10mm.
- ▶ Une barre de charge en tube acier Ø 40 mm.

OPTIONS :

- ▶ Toit aluminium.

Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,41 m
Largeur maximum	5,92 m
Avancée	1 à 2,5 m

BANNETTE À PROJECTION

Une protection optimisée toute la journée

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation. S'adapte aux règlements des copropriétés.

Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison offre une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

- ▶ Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire section 34 x 18 mm.
- ▶ 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- ▶ Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- ▶ Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Manœuvre électrique ou par treuil.

Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique	
	2 bras	3 bras
Bras	2,41 m	5,92 m
Largeur minimum	5,92 m	9,43 m
Avancée	0,6 à 1,5 m	





SOLISTOR

Atout esthétique et protection thermique

Idéal pour les petites ouvertures. Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris. Il offre une excellente protection thermique.

- ▶ Bras tubulaires alu laqués blanc cassé 1013, gris 9006 ou blanc 9010.
- ▶ Ressort incorporé assurant une tension parfaite de la toile.

SOLISTOR À ENROULEMENT VERTICAL - 3 MANŒUVRES :
CORDON - MANIVELLE - MOTEUR



Guidé coulisses :
Guidage par coulisses en alu anodisé naturel pour pose de face ou en tableau. Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010, gris 9006.

Store FLAMAND :
Store à descente verticale non guidé.

GUIDÉ SOUPLE :
Guidage par câbles souples en acier gainé.

OPTIONS :

- ▶ Barre de charge alu.
- ▶ Coffre semi-rond.
- ▶ Laquage.



Limites dimensionnelles

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	0,6 m
Largeur maximum	3 m
Avancée	1 à 3 m

▶ BANNE AUTO-PORTÉE

ATHÉNÉE 80

La protection des grands espaces



Athénée 80, c'est l'abri de terrasse à double toiles rétractables qui vous permet de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m².

Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d'une réelle simplicité.

- ▶ Toile acrylique 290g/m² et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- ▶ Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- ▶ Joints de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- ▶ Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- ▶ Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- ▶ Pose à encastrer avec douilles.
- ▶ Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.

OPTIONS :

- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

Nouveauté

1 COLORIS EN OPTION :

- Anthracite 200 sablé (AK20 Futura 2150)



Limites dimensionnelles

	Manœuvre	Treuil ou Électrique
Largeur minimum		1800
Largeur maximum		5800
Avancée minimum		2 x 1500
Avancée maximum		2 x 3000

STORES EXTÉRIEURS SPÉCIFIQUES



38

SOLAR
BAIE

39

BRISE-SOLEIL
ORIENTABLE

40

KLIMASTOR

40

MOUSTIQUAIRE

41

ZÉPHYR

41

ALIZÉ

42

ACCESSOIRES
DE TERRASSE

► SPÉCIFIQUES

SOLARBAIE

Le mariage de l'élégance et de la performance pour votre confort thermique et visuel !

NOUVEAU
PROGRAMME

Soliso apporte un nouveau souffle à son store et propose désormais un coffre design et un nouveau programme évolutif de SOLARBAIE commun aux stores intérieurs et extérieurs.

Le SOLARBAIE est un véritable écran solaire et régulateur de lumière. Il se fonde avec perfection dans toutes les architectures contemporaines dont il respecte les nouvelles réglementations.

Les solutions de protection solaire sont aujourd'hui de mieux en mieux équipées et la valeur ajoutée prime.

Le nouveau SOLARBAIE bénéficie d'une grande facilité de montage et d'un gain de temps de pose optimisé.



- ▶ Tube enrouleur aluminium extrudé, diamètre 25 / 33 et 44,5 mm.
- ▶ Profils : coffre en aluminium extrudé laqué. Le coffre est en deux parties, coffre et face. Il existe 3 types de coffre 55, 70 et 90.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé laqué.
- ▶ Manœuvre par treuil, manivelle avec fin de course, chaînette (store intérieur seulement) et électrique.

- ▶ Guidage par câbles en inox Ø2 mm, il s'utilise en intérieur comme en extérieur ou guidage par coulisses.
 - ▶ Toile solaire de la collection SOLISO EUROPE (cf. tableau).
 - ▶ Finition (coffre, coulisses, barre de charge aluminium)
 - ▶ laquée gris RAL 9006, blanc RAL 9010 ou en standard.
- OPTIONS :**
- ▶ Laquage RAL (coffre, barre de charge, coulisses).
 - ▶ Manivelle décrochable.
 - ▶ Manœuvre électrique.



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

*L'excellence de la protection solaire
et des économies de climatisation*



BSO 65, 80, 70S, 90S

Les brise-soleil orientables SOLISO économisent l'énergie de la climatisation en réduisant les transferts thermiques vers l'intérieur.

Les différents modèles de lames permettent de contrôler la diffusion de la lumière et d'atteindre l'obscurcissement partiel. Le réglage de leur inclinaison apporte un confort maximum tout au long de la journée. Les guidages par câbles ou coulisses assurent une bonne intégration sur les façades.

Avantages des BSO Soliso

- Protection solaire maximum.
- Transfert thermique minimum et économie d'énergie sur la climatisation.
- Diffusion de la lumière contrôlée.
- Souplesse d'utilisation.
- Résistance aux intempéries. L'inclinaison, dite active, des lames n'est pas modifiée par des vents légers. Les lames sont maintenues dans des échelles tressées, résistantes et calculées pour des conditions difficiles.
- Choix des matériaux et d'une conception évitant les chocs métalliques provoqués par le vent ou les précipitations.
- Motorisation.
- Fabrication sur-mesure.


- ▶ Boîtier en acier galvanisé finition brut. Section 56 x 58 mm.
- ▶ Guidage par coulisses aluminium. Section 21 x 20 mm.
- ▶ Lames en aluminium laqué au four.
- ▶ Barre finale en aluminium extrudé. Coloris anodisé naturel avec lames de recouvrement.
- ▶ Manœuvre électrique Somfy.



Lames 12 coloris standard



Motorisation - Commande radio - Laquage - Bandeau alu



KLIMASTOR

Une solution efficace pour toutes vos surfaces vitrées !

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelles que soient leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...).

Gestion de la lumière, température optimisée, protection des rayons... profitez du soleil en toutes saisons!

Protection solaire : Des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière : Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique : le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.

- ▶ Porte-lames et supports de porte-lames en polyamide armé de fibre de verre, résistant aux intempéries.
- ▶ Lames en alliage d'aluminium spécial ourlées en rive afin d'éviter toutes déformations.
- ▶ Tringle porte-lames en aluminium blanc 9010, 9006 galet, noir.



12 coloris



Autre laquage pour structure - Commande radio - Automatismes

MOUSTIQUAIRE

La tranquillité en journée comme en soirée

Plissée coulissante pour portes-fenêtres

Idéale pour les portes-fenêtres, elle protège votre habitat des moustiques, la toile est traitée contre les rayons ultraviolet. Particulièrement fonctionnelle, elle possède un profil de guidage bas extra-plat ainsi qu'un entraînement par chenille articulée. Ouverture latérale.

- ▶ Fermeture par profils aimantés.
- ▶ Profil arrière et profil d'entraînement en aluminium extrudé.

Enroulable pour fenêtres

Conçue pour les fenêtres, elle est constituée d'un coffre et de coulisses anti-vent haute densité empêchant la grille moustiquaire de sortir des coulisses même par grand vent.

La moustiquaire existe également en cadre fixe. Conçue en fibre de verre enrobée de PVC et fixée par jonc souple dans un cadre en aluminium profilé laqué gris aluminium, marron ou blanc.

- ▶ Coffre en aluminium extrudé section 42 x 55 avec joues en PA6 et joint brosse en partie supérieure.
- ▶ Grille moustiquaire, en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique.
- ▶ Système réglable de blocage de la ligne de charge en partie basse des coulisses.



Toile : noire - armature : laqués blanc 9010, gris 7016, marron 8014 et beige 1015



Moteur SOMFY filaire et SOMFY JOB filaire - Autres laquages

ZÉPHYR

Le vélum des petites ouvertures ou des puits de lumière sur plan inclinés !

Petit frère de l'Alizé, le Zéphyr a pour différence sa taille le rendant parfait pour occulter les petites ouvertures verticales ou horizontales. Discret et élégant, il vous protège des rayons solaires tout en vous assurant un parfait dosage de lumière et de température.

Grâce à ses ressorts, intégrés dans la barre de charge, sa toile affiche une tension parfaite, lui assurant une bonne résistance au vent.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 95 x 95 mm.
- ▶ Toile non pénétrante dans les coulisses.
- ▶ Coulisses en aluminium moulées. Section 30 x 50 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé en 2 parties renfermant le système de ressort qui assure la tension parfaite de la toile.
- ▶ Joes en aluminium moulées pénétrant dans les coulisses avec système de poulie pour guider le câble.
- ▶ Tube enrouleur, Ø 50 mm, avec poulies servant à l'enroulement du câble de manœuvre.



Toiles des gammes Soltis ou Screen (suivant dimensions)



Moteur radio intégrée SLT - Autres laquages

ALIZÉ

Évitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !



Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle. Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre. Les profils aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble harmonieux.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 158 x 208 mm.
- ▶ Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- ▶ Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
- ▶ Manœuvre électrique.

1 coloris de base

Blanc 9010

4 coloris en option

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

Gris sablé 150 (Futura 2150)

Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande. Nous consulter



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



Laquage

► SPÉCIFIQUES - ACCESSOIRES DE TERRASSE

SPACIUM

Le nouveau store brise vue latéral pour terrasse



Store coffre de terrasse d'un nouveau design étudié pour limiter le vis-à-vis et pour protéger du soleil latéralement. Le SPACIUM dispose d'une poignée amovible pour manœuvrer le store idéalement. La toile est fixée sur un poteau vertical qui peut recevoir jusqu'à 4 stores verticaux.

- ▶ Platinas murales extrudées en aluminium pour poser le coffre verticalement sur un mur.
- ▶ Coffre en aluminium extrudé laqué, de forme générale cylindrique avec une avancée.
- ▶ Système de tension de la toile par ressort réglable via une poignée.
- ▶ Profil vertical mobile en aluminium extrudé et poignée en pvc blanc.
- ▶ Poteau vertical fixe en aluminium extrudé avec quatre gorges, platine de fixation au sol en aluminium moulé.
- ▶ Joes de poteau et de barre de charge blanches (option laquage).
- ▶ Un support de réception pour la poignée du profil mobile. Le poteau vertical fixe peut recevoir jusqu'à quatre stores verticaux.
- ▶ Tube enrouleur à gorge Ø 63 mm en acier galvanisé
- ▶ Toutes les pièces et tous les profils en aluminium sont laqués blanc RAL 9010.

Limites dimensionnelles en mm

	Mini	Maxi
Avancée	1 000	3 000 ou 4 000*
Hauteur	1 100	2 500

* uniquement avec les toiles Soltis 86 et Soltis 88

RAMPE DE CHAUFFAGE

Pour un chauffage instantané

Lampe à infrarouge pour un chauffage instantané, ne dégage pas de gaz nocifs et ne consomme pas l'oxygène de la terrasse. Deux spots halogènes orientables d'une puissance de 50 W sur modèle avec éclairage. Réglage à distance du chauffage et de l'éclairage grâce à une télécommande radio RTS SOMFY.




Chauffage sans éclairage IP67



Chauffage avec éclairage de terrasse IP65

PERGOLAS



46

PERGÓKLIM

50

ALIZÉ SUR PIEDS

52

ALIZIP SUR PIEDS

53

SOLINEPTUNE
SOLINEPTUNE MAXI

54

SOLIZIP /
PERGOZIP

LA PERGOLA, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

Se protéger du soleil et profiter d'une terrasse ombragée




S'abriter du vent et de la pluie



Limiter le vis-à-vis pour éviter les regards indiscrets



2 TYPES DE STRUCTURES



STRUCTURE ADOSSÉE

La pergola la plus courante qui repose sur 2 pieds est posée obligatoirement contre une façade.



STRUCTURE AUTOPORTÉE

Pour une pergola autonome, qui peut se poser n'importe où (uniquement possible avec le PERGÓKLIM).

! À SAVOIR :

au-dessus de 5 m² couverts, vous devez effectuer une déclaration de travaux, et au-delà de 20 m² faire une demande de permis de construire.

DES PRODUITS ADAPTÉS À TOUTES LES DIMENSIONS




PERGOLA TOILE

Une solution tendance et efficace à destination du particulier. Les modèles de pergolas à toile repliable permettent de conserver les apports solaires de votre intérieur (lumière et chaleur en hivers).



PERGOLA LAMES

Des lames orientables (et rétractables pour le PERGÓKLIM Intégral) motorisées pour gérer simplement la chaleur et la lumière.



PERGOLA VELUM

Cette toile tendue rétractable offre une excellente protection solaire et résistance au vent, avec la possibilité d'équiper des stores zip sur les côtés.

SOLILED

La nouvelle rampe d'éclairage sur mesure de chez Soliso



Tous les produits de la gamme n'étant pas équipés de système d'éclairage, SOLISO EUROPE a développé une solution d'éclairage SoliLed.

Le SoliLed est la nouvelle rampe d'éclairage sur mesure de chez Soliso. Elle est composée de deux profils aluminium réglables en orientation, ce qui permet d'avoir deux types de pose : pose de face ou pose plafond pour un éclairage parfait.

Le SoliLed est un élément indépendant, de faible encombrement (30x30 mm) et peut donc être positionné n'importe où facilement.

Il peut être équipé de deux types de rubans LED, monochrome blanc et couleur en RGB. Ce dernier type est pilotable par smartphone en Bluetooth. Possibilité de variation de l'intensité lumineuse (sauf RTS).

Dimension sur-mesure de 1000 mm à 5950 mm.


- ▶ Profil en aluminium extrudé laqué comportant un diffuseur et un ruban de LED intégré, encombrement 30x30 mm, longueur maxi 6 ml.
- ▶ Orientation réglable, permettant deux types de pose : de face ou plafond.
- ▶ Il peut être équipé de deux types de rubans LED, monochrome blanc ou couleur (RGBW). Ce dernier type est pilotable par smartphone en Bluetooth.
- ▶ Ruban de LED 24V extrudé dans du polyuréthane souple IP65.
- ▶ Puissance 10W/ml en monochrome et 14w/ml en couleur RGBW 800 lumens, couleur 3500 K blanc chaud.
- ▶ Transformateur 24 V et récepteur intégré dans un boîtier PVC étanche de section 170x270x 90 mm ou 160x360x90 mm, coloris Blanc Ral 9010.
- ▶ Livraison en kit avec profil arrière pré-percé et profil avant à fixer par vos soins une fois l'inclinaison définie.
- ▶ Laquage des profils.

3 Modes de commande :


- ▶ RTS : ON/OFF avec télécommande TELIS 1 RTS Pure.
- ▶ IO : Variation de l'intensité lumineuse avec télécommande SITUO 1 Variation Pure.
- ▶ Bluetooth : Application CASAMBI à installer sur tablette, smartphone compatible Android et IOS variation et changement de couleur (livré sans tablette et smartphone).

PERGO'KLIM PASSE EN MODE DOMOTIQUE

★
DISPONIBLE
EN JUIN
★



- ▶ Pilotage de sa Pergo'klim depuis sa tablette ou/et smartphone
- ▶ Possibilité de créer des scénarios pour l'utilisateur
- ▶ Maintenance facilitée pour vous :
 - Accès à la dernière action- Mise en place de scénarios entre Delta Dore et Soliso- Profil installateur
- ▶ Disponible en ios ou android
- ▶ Compatible Delta Dore : Tydom (maison connectée) / télécommande / capteurs (soleil / pluie / vent)
- ▶ Compatible Amazon : via Delta Dore
- ▶ Compatible Somfy : RTS



DELTA DORE
Smart is the new power

amazon **somfy.**

▶ PERGOLAS

NOUVEAU

PergoKlim INTEGRAL 150 **PergoKlim** INTEGRAL 250

LA VERSION ORIGINALE,

primée en 2014 au salon Equip'Baie pour la performance de son système de lames orientables et rétractables (lames de 150 mm).

Perfectionnée, la nouvelle PergoKlim intégral 250 est équipée de lames plus larges (250 mm)

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES



PERGÓKLIM INTEGRAL 150 et 250, conçues et fabriquées en France, est à la pointe de la technologie. Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous permet de profiter du soleil une fois les lames refoulées.

En été, **PERGÓKLIM INTEGRAL 250 et ACCESS 250** vous protègent, grâce à l'orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.



PergoKlim

ACCESS 250

LA VERSION SIMPLIFIÉE,
pour une solution à la fois performante,
esthétique et économique (lames pas de 250 mm).

LAMES ORIENTABLES SEULES

*Une gamme de pergolas bioclimatiques
à la pointe de la technologie
pour un nouvel espace de vie confortable et durable !*



▶ PERGOLAS



PERGÓKLIM INTEGRAL 150 et 250, entièrement fabriquée en France, est à la pointe de la technologie. Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous permet de profiter du soleil une fois les lames refoulées.

En été, PERGÓKLIM INTEGRAL 250 et ACCESS 250 vous protègent, grâce à l'orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.



DESCRIPTIF :

- ▶ Structure en aluminium extrudé laqué maintenue par 2 ou 4 poteaux.
- ▶ Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, pas de 150 mm (lames de 180 mm) ou pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- ▶ Lames orientables de 0 à 120°.
- ▶ Les joints incorporés aux lames permettent une étanchéité en position fermée.
- ▶ Section des poteaux : 147 x 147 mm.
- ▶ Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage (15 mm).
- ▶ L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux (Ø 34 mm).
- ▶ Laquage structure et lames : blanc 9010 mat, gris sablé 200 et gris anthracite 7016 mat fine texture.
- ▶ Supports muraux.

MOTORISATION :

- ▶ Chaque module de PERGÓKLIM INTEGRAL 150 et 250 est équipé de 2 moteurs tubulaires (un pour l'orientation des lames et l'autre pour le refoulement du tablier). Le PERGÓKLIM ACCESS 250 utilise un seul moteur tubulaire.
- ▶ Un boîtier électronique vient gérer la synchronisation des deux moteurs ainsi et/ou les Leds.
- ▶ Télécommande pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames et d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière.
- ▶ Possibilité de commandes groupées

CONFIGURATIONS MAXI

PERGÓKLIM INTEGRAL 150 et 250 et PERGÓKLIM ACCESS 250 sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules. L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.



OPTIONS :

LE STORE PERGO' ZIP

- ▶ Store Pergo' Zip est intégré dans la traverse haute de la structure.
- ▶ Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- ▶ Toile Soltis 86, 88, 92, B92, screen 550, Sunworker (Précontraint 502 en option) ou toile STAM 6002 avec fenêtre Cristal stabilisée
- ▶ Poteau intermédiaire (pouvant ainsi créer des portes).
- ▶ Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.

LAQUAGE

Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉ AUX PROFILS

- ▶ Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- ▶ Il peut être équipé de deux types de rubans LED, monochrome blanc ou couleur (RGBW). Ce dernier type est pilotable par smartphone en Bluetooth.
- ▶ Puissance 10W/ml en monochrome et 14w/ml en couleur RGBW 800 lumens, couleur 3500 K blanc chaud.
- ▶ Couleur d'éclairage 3500K (blanc chaud)
- ▶ Luminosité : 800 lumens



- ▶ Alimentation transfo : 230 volts.
- ▶ Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- ▶ Variation de l'intensité de la lumière par télécommande.
- ▶ Leds couleurs en bluetooth : Application CASAMBI à installer sur tablette, smartphone compatible Android et IOS variation et changement de couleur (livré sans tablette et smartphone).

Limites dimensionnelles en mm

	Manœuvre électrique							
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	1,6 m	4 m	INTÉGRAL 150 1,567 m	INTÉGRAL 150 5,017 m	1,6 m	4 m	1,11 m	6,11 m
2 modules	3 m	8 m	INTÉGRAL 250 1,11 m	INTÉGRAL 250 5,11 m	3 m	8 m		
3 modules	4,5 m	12 m			4,5 m	12 m		
Coloris structure	Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 mat ou gris anthracite 7016 mat fine texture ou gris anthracite sablé 200							

▶ PERGOLAS





ALIZÉ SUR PIEDS

Solution de protection solaire rétractable par enroulement

Raffiné, Alizé sur pieds est également apprécié pour sa simplicité d'installation et s'intègre facilement à votre terrasse. Grâce à sa structure en aluminium équipée d'un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- ▶ Toile rétractable dans le coffre.
- ▶ Coulisses, barre de charge, poteaux en aluminium extrudé.
- ▶ Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulé, coloris assorti à la structure.
- ▶ Fixation murale avec 2 supports en aluminium moulé et 2 pieds en aluminium.
- ▶ Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- ▶ Inclinaison réglable de 5 à 15°.
- ▶ Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situo Mobil, IO Pure.
- ▶ Couleur de la structure : Blanc 9010, Anthracite sablé 200, autres Ral en option.
- ▶ Toile acrylique ou Soltis 96.

- ▶ Le(s) ressort(s) de tension de la toile sont dissimulés dans la barre de charge.

OPTIONS :

- ▶ Automatismes : Alizé sur pieds peut être équipée d'automatisme vent, soleil ou vent soleil.
- ▶ Moteur RTS ou io.
- ▶ Moteur filaire.
- ▶ Autre laquage.
- ▶ Stores latéraux et/ou frontaux SOLIZIP.

Limites dimensionnelles en mm

	Manœuvre	électrique
Largeur minimum		2 000
Largeur maximum		5 000
Avancée mini.		1 500
Avancée maxi.		4 250



▶ PERGOLAS

ALIZIP SUR PIEDS

Solution design zippée de protection solaire

Aux profils design et épurés, la pergola Zippée protège du soleil comme de la pluie et son nouveau X-Zip System permet une excellente tension et une résistance au vent accrue (400N/m²).

- ▶ Elle se compose d'un coffre fixé au mur à l'aide de deux platines. Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol. La traverse frontale est installée lorsque sa largeur est supérieure à 3m.
- ▶ Nouvelles coulisses XTrack'System : Chaque coulisse utilise un nouvel amortisseur et un vérin à gaz. L'amortisseur permet de réduire les contraintes du vent sur la toile dans sa largeur (20mm de course) les vérins à gaz dissimulés dans les coulisses poussent sur la barre de charge pour que la toile soit bien tendue.
- ▶ La toile reçoit deux zips latéraux pris dans les coulisses avec amortisseurs (20 mm de course totale).
- ▶ La pluie est conditionnée à descendre par gravité de la toile vers la barre de charge puis dans chaque poteau frontal jusqu'au sol.
- ▶ Les profils et accessoires sont laqués gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.
- ▶ Toile PVC précontraint 302
- ▶ L'ensemble de la structure aluminium est laquée de couleur gris anthracite ou bronze ou gris métallisé ou blanc 9010.
- ▶ Moteur Somfy Radio
- ▶ Poutres latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds réglables en aluminium.
- ▶ Pose de face

▶ L'inclinaison possible est de 0 à 36%, mais pour un bon écoulement de l'eau il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 15% jusqu'à 4m et 20 % au-dessus.

OPTIONS :

- ▶ Laquage.
- ▶ Profil de soutien intermédiaire brise vent.
- ▶ Platine de pose plafond.
- ▶ Déport des poteaux frontaux avec traverse frontale (Avancée maxi 5500 mm).
- ▶ Profil de liaison au mur.
- ▶ Commande radio.
- ▶ Chauffage + éclairage.
- ▶ Soltis W96.



▶ PERGOLAS

SOLINEPTUNE / SOLINEPTUNE MAXI

Pergola de protection solaire et pluies modérées



Le SoliNeptune est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d'une seule pièce, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture / fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots montés sur roulement à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulées dans les poutres latérales (et intermédiaire si 2 travées).

- ▶ Les profils et accessoires sont en aluminium laqué
- ▶ Barres de charge en aluminium extrudé laquée beige.
- ▶ Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- ▶ Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- ▶ Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées ou plus).
- ▶ Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- ▶ Gouttière en aluminium extrudé avec joues moulées en aluminium.
- ▶ Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- ▶ L'inclinaison mini recommandée est de 15% pour une avancée maxi de 4000 mm et 20% au-delà.

OPTIONS :

- ▶ Laquage de la structure.
- ▶ Commande radio pour une pergola 2 travées.
- ▶ Chauffage + éclairage.

1 coloris de base	Blanc 9010
3 coloris en option	<ul style="list-style-type: none"> Gris anthracite Gris métallisé Bronze
Autres coloris de laquage à la demande Nous consulter	



SoliNeptune

Manœuvre	électrique			
	Largeur		Avancée	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m

SoliNeptune maxi

	Largeur Mini	Largeur Maxi	Avancée Mini	Avancée Maxi
Store 1 travée	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	5 m	9 m	2 m	7 m
Store 3 travées	8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées	12,5 m	16 m	2 m	7 m

▶ PERGOLAS

SOLIZIP / PERGOZIP

Store solaire à coulisses zip

Store solaire à coulisses ZIP, système breveté coffre de 105 mm, manœuvre électrique.

SOLIZIP pour une meilleure résistance au vent, la toile est solidement maintenue dans les coulisses latérales par un système unique de fermeture éclair.

Le SOLIZIP répond aux normes européennes EN 13561 en ce qui concerne la résistance au vent (classe 3, selon dimensions).

Coffre laqué RAL 9010, gris Galet 9006, Gris Anthracite 7016 et Gris Anthracite Sablé 200.

Toiles SOLTIS 86, 92, B92, Précontraint 502, (en option) Screen 550, Sunworker (SWK), Stam 6002.

Manœuvre électrique ou par treuil.

Le PERGOZIP est un store SOLIZIP uniquement intégré dans la traverse du PERGOKLIM.

PERGOZIP, un atout pour contrôler la chaleur et apporter un excellent confort thermique dans votre pièce de vie supplémentaire en fonction de la toile utilisée.

PERGOZIP est idéal pour équiper les pergolas.

 Fenêtre toile Cristal - Laquage





VOLETS



52

VOLET
BATTANT

53

VOLET
COULISSANT

VOLET BATTANT

Charme et simplicité



En aluminium thermolaqué, le volet battant sur-mesure est disponible dans un large choix de formes et de couleurs.

Le style des volets bois, l'entretien en moins, la robustesse en plus : finies les corvées de grattage, de ponçage et de peinture.

Le volet battant est disponible en 3 packs (Capella, Cassiopée et Cirius) qui permettent de s'adapter à tous vos besoins et vos envies.

- ▶ Profils à double chambre en alu extrudé thermolaqué au label Qualicoat Qualimarine.
- ▶ Fabrication sur-mesure en 1,2,3 ou 4 vantaux.

Pack	Capella	Cirius
Polygond	Polygond ou gond tableau indégonnable	Polygond ou gond tableau
Espagnolette	Espagnolette romantique avec système anti-relevage	Système crochet crémaillère avec clips de sécurité
Arrêt au vent	Arrêt feuille de sauge en composite réglable	Arrêt automatique
Dardenne	Dardenne alu de type L	Dardenne alu de type L
Penture	Penture alu à bout feston et œil de Ø 14	Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

Vous avez la possibilité de composer vous-même votre pack. Tous ces accessoires sont disponibles en noir ou en blanc.



Persienné lames symétriques

Pleines lames verticales

Sans barre Sans écharpe

Persienné ouvert

1/3 persienné ouvert
2/3 pleines lames verticales

Barre écharpe

Barre sans écharpe



▶ VOLET

VOLET COULISSANT

Particulièrement adaptée aux architectures modernes

Contemporain, le volet coulissant se déplace latéralement contre la façade d'un bâtiment, il est particulièrement apprécié des utilisateurs pour sa facilité de manœuvre. Son encombrement à l'ouverture est réduit et l'entrebâillement est variable à souhait.



Nos volets coulissants ont quatre configurations possibles en fabrication standard :


- 1 vantail – rail 1 voie
- 2 vantaux – rail 1 voie
- 2 vantaux – rail 2 voies
- 4 vantaux – rail 2 voies.

Les volets sont équipés de deux chariots avec galets composites permettant ainsi le déplacement latéral des panneaux sur le ou les rails en partie haute.

Des patins antiadhésifs sont vissés sous les vantaux, pour favoriser la glisse sur la cornière en partie basse. La course des vantaux est stoppée par des butées de blocage placées dans le ou les rails en partie haute. Tous les profils sont en aluminium extrudé thermolaqué (label Qualicoat/ Qualimarine).

Les types de volets* : Persienné ouvert. Persienné fermé. Persienné symétrique. Pleine lame remplissage. 1/3 persienné 2/3 pleine lame remplissage.

* Volet barre échappe impossible



Envie de confort et de simplicité ?

Nos volets existent aussi en version motorisée !



Coloris bois



Options : Poignées verrou - Laquage

Comment être certain de choisir la bonne solution de protection solaire ?



NOS EXPERTS STORISTES VOUS LIVRENT LEURS PRÉCIEUX CONSEILS.

“ **Le plus important, c'est de choisir un produit évolutif dans le temps!** En tant qu'expert, nous sommes à même de proposer à nos clients un produit qui correspond à l'environnement qu'ils souhaitent créer et surtout, qui leur offrira des possibilités futures auxquelles ils n'auraient jamais songé.

Rodolphe Frasson,
responsable commercial de la menuiserie Carrion (Vias, 34)

“ **Il ne faut pas s'arrêter aux fonctionnalités du produit, mais l'appréhender dans un ensemble plus global,** qui prend en compte les goûts du client, ses habitudes de vie, l'exposition de l'espace à aménager, les contraintes techniques... notre rôle est justement d'accompagner les clients à prendre en compte tous ces éléments pour faire le bon choix.

Alexis Allin,
co-gérant de la menuiserie Leray (Trignac, 44)

“ **Il faut faire attention à l'exposition de la terrasse à équiper,** les clients pensent souvent au design et à la performance des produits, mais il ne faut pas les déconnecter de l'environnement qui accueillera le store ou la pergola.

Émilie Moreau,
Amélior'Habitat (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44)

20 ANS
D'EXPÉRIENCE...
et tellement de
bonnes raisons de
nous faire confiance!



**97 EXPERTS ET
145 POINTS DE VENTE**

dans toute la France pour
une offre de proximité.

**DES INNOVATIONS
ET DES GAMMES
RENOUVELÉES EN
PERMANENTES**

pour s'adapter aux tendances
et aux nouveaux besoins du marché.

**DES ÉQUIPES DE
POSES QUALIFIÉES
& RÉGULIÈREMENT
FORMÉES :**

Un gage de qualité et de longévité.

**EXPERTISE &
EXPÉRIENCE :**

20 années de présence au service
de votre performance.

**DES PARTENAIRES
RENOMMÉS :**

Dickson, Ferrari, Somfy... pour vous,
nous avons sélectionné le meilleur.

**VOUS AVEZ UN PROJET ?
Nous avons des solutions
et des idées !**



Rendez-vous sur le site www.experts-storistes.com pour
VOTRE AIDE AU CHOIX EN 3 CLICS !

1 Sélectionnez vos critères
(objectifs, dimensions)

2 Indiquez vos préférences
(laquage, manœuvres,
options...)

3 Découvrez notre
sélection d'équipements
adaptés à vos besoins !

STORES INTÉRIEURS



61

STORES
ALU

62

STORES
TISSU

65

STORES
BOIS

LES STORES INTÉRIEURS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

Se protéger du soleil et gérer
la luminosité de son intérieur




Se protéger
des regards extérieurs



Décorer
ses pièces à vivre



DES SOLUTIONS POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BESOINS !



STORE VÉNITIEN

La solution la plus classique ! Composée de lames horizontales, elle a l'avantage d'être peu encombrante une fois repliée.



DRAPSTOR

Une orientation des bandes de 180° pour maîtriser simplement ombre et lumière.



STORE ROULEAU

Une toile unie, imprimée, transparente ou opaque pour habiller les fenêtres, portes ou fenêtres de toit.



CLOISON JAPONAISE

Une solution raffinée et épurée pour occulter jusqu'à 6 mètres d'ouverture.



STORE BATEAU

Ce store en tissu offre une alternative tendance aux rideaux, avec une forme simple qui s'adapte à tous les intérieurs.



STORE PLISSÉ

Pour créer une ambiance douce et feutrée, avec une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les fenêtres.



► STORES ALU

STORE VÉNITIEN ALU

25, 35 OU 50 MM

Profitez d'une ambiance raffinée et chaleureuse !



- ▶ Supports universels en acier zingué.
- ▶ Boîtier supérieur profilé en forme de U à pans coupés, en acier laqué au four.
- ▶ Lames en alliage d'aluminium traité chimiquement.

Le store Vénitien alu à lames horizontales de 25, 35 ou 50 mm de large est conçu pour s'adapter à toutes vos ouvertures.

Ce store sur-mesure est disponible dans un très grand choix de coloris (aspect mat, brillant, satiné, imprimé ou perforé) ce qui lui permet d'être un superbe élément de décoration.

Le store Vénitien alu vous permettra de moduler ou d'occulter la lumière selon vos besoins, tout en préservant votre intimité.

Revisitez votre intérieur et donnez-lui un style intemporel, tout en conservant une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse.



71 coloris



Montage entre parclozes - Store entre-vitres avec manœuvre par flexible ou bouton moleté - Manœuvre électrique - Guidage latéral par micro câble - Panachage couleurs

Conseil d'Expert



Les 26 mars et 19 avril 2015 étaient publiées une nouvelle instruction (NF EN 13120/IN1) et deux normes portant sur les stores intérieurs (NF EN 16433, NF EN 16434).

Le dispositif résultant de ces normes et instructions, destiné à prévenir le risque de strangulation chez les enfants de 0 à 42 mois est devenu obligatoire :

- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres sans pièce de rupture doit être d'au moins 1,50 m.

- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres avec pièce de rupture (manœuvre chaînette avec butée d'arrêt), doit être d'au moins 600 mm, la hauteur de la manœuvre mesure alors au maximum 2/3 de la hauteur du store (ne concerne uniquement les stores rouleau toile à manœuvre chaînette avec butée).

Soliso Europe a appliqué ce nouveau dispositif sur l'ensemble de ses stores intérieurs qui utilisent des cordons ou chaînettes nécessaires à leur manœuvre.

► STORES TISSU

SOLITOIT

*Le store occultant spécial
fenêtre de toit !*

SOLITOIT vous offre une occultation totale à n'importe quelle heure de la journée. La toile que vous aurez choisie, occultante ou non, glisse dans les coulisses latérales. SOLITOIT vous permet de tamiser la lumière et de maîtriser la chaleur à l'intérieur de votre pièce à votre convenance.

- Store automatique pour fenêtre de toit type VELUX, ROTO, FAKRO ou standard en puit de lumière. Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 29 mm équipé d'un ressort sans cliquets.
- Profil poignée en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- Bandeau masquant le mécanisme en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016 avec joints d'occultation.
- Inclinaison maxi 60°
- Pièces plastiques coloris gris ou blanc.
- Manœuvre par tirage direct sur la barre de charge.



Tissu au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.



Tige de manœuvre amovible.



STORE BATEAU

Prenez le large !

Les plis invisibles lorsque le store est baissé, se forment lorsqu'on le remonte, créant un décor sobre et élégant. Ses larges plis horizontaux lui permettent de faire corps avec votre intérieur et apporteront une touche décorative irremplaçable.

- Boîtier haut et barre de charge en aluminium laqué au four blanc 9010.
- Barre de charge en aluminium extrudé, intégrée dans le fourreau bas blanc 9010.
- Les baleines en aluminium sont anodisées ou laquées en noire ou blanc 9010.
- 2 modèles de stores bateaux : basic + et basic.



40 coloris



Manœuvre par chaînette sans fin - Manœuvre électrique 24 volts

Guidage latéral par micro câble cristal - Équerres de déport


CLOISON JAPONAISE

Raffinement et sobriété !

La cloison japonaise crée le décor en jouant la transparence et se distingue par un caractère sobre et épuré.

Elle permet d'occulter jusqu'à 6 mètres d'ouverture, ainsi elle s'adapte aussi bien aux petits qu'aux grands espaces.

- Armature : profils porte panneaux coulissants en aluminium extrudé laqué blanc, avec velcro.
- Rail supérieur en aluminium extrudé laqué blanc 2, 3, 4 ou 5 canaux.
- Profils porte panneaux coulissants.
- Système d'entraînement des stores bateaux.
- Manœuvre par cordon avec contrepoids ou par lance rideau.



Toile : 51 coloris. - Armature : laquée blanche



Lance rideaux

► STORE TISSU


DUO VISION

Le store jour/ nuit qui s'adapte à toutes les envies !



Avec le store DUO VISION, on allie l'esthétisme de la déco de votre intérieur et son confort en régulant la luminosité de votre pièce à souhait en un tour de main quel que soit le moment de la journée.

DUO VISION est un double store rouleau dont le tissu est composé de 2 bandes horizontales consécutives : une transparente et une tamisante. Le positionnement de ces 2 bandes (superposition ou non) dose la lumière entrante jusqu'à l'occulter.



- Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 39 mm.
- Barre de charge en aluminium extrudé diamètre 13 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- Profil support arrière en aluminium extrudé section 51x14 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- Pose de face ou plafond par clips sur profil arrière.
- Pièces plastiques coloris gris, blanc ou noir.
- Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
- Tissus au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.
- Largeur mini en Manœuvre chaînette 300 mm.



58 déco - 58 unis et techniques - 56 opaques



Manœuvre électrique à piles - Manœuvre électrique filaire - Manœuvre électrique radio

► STORE TISSU



STORE ROULEAU

*Une ambiance tamisée
et feutrée !*

Alliant charme et simplicité, ce store est en osmose avec son environnement.

Uni, imprimé, transparent ou opaque, il habillera à merveille vos parclores sur fenêtre (ROLDROP), portes ou fenêtres de toit.

Vous serez à l'abri des regards et de l'éblouissement tout en vous assurant une luminosité agréable.

D'une grande facilité d'utilisation, le store Rouleau sur-mesure s'adapte à toutes vos fenêtres.

- Tube enrouleur en alu extrudé.
- Barre de charge en aluminium extrudé, anodisé naturel ou laqué blanc, ou noir.



58 déco- 58 unis et techniques - 56 opaques



Guidage latéral par micro câble ou coulisses en aluminium extrudé - Maxi rouleau toile technique - Manœuvre électrique. Laquage

DRAPSTOR

*Le parfait dosage de l'ombre
et la lumière !*

Permettant une orientation des bandes de 180°, choisissez entre un subtil éclairage ou une inondation de lumière !

Sa forme lui assure une ligne sobre et épurée. Celui-ci peut se présenter sous diverses formes et différentes largeurs de bandes soit 127 mm et 90 mm. Ce véritable élément de décoration intemporel est idéal pour vos baies ou pour la séparation de vos pièces.

- Rail supérieur en aluminium, anodisé naturel ou laqué blanc, marron 8019 ou beige 1015, équipé de chariots à friction.
- Bandes verticales lestées à l'aide de plaquettes en plastique anti UV.



90 coloris



Mono commande par chaînette (impossible sur rail incliné) - Forme trapèze - Moteur électrique - Panachage couleur

▶ STORES TISSU




STORE PLISSÉ

Idéal pour les ambiances douces et feutrées

Le store plissé est d'un encombrement minimum grâce à ses plis de 20 mm. Il s'harmonise avec le reste de la pièce. Sa fabrication sur-mesure lui permet de s'adapter à toutes vos fenêtres. À la verticale ou en toiture de véranda, il filtre la lumière et réfléchit les rayons solaires.

Avec lui, vous avez la possibilité de créer une ambiance à votre style.

- ▶ Profil supérieur et inférieur en aluminium extrudé, laqué au four blanc 9010.
- ▶ Tissu plissé à chaud traité antistatique.
- ▶ Inclinaison maxi. 15° (26 %).



43 coloris



Manœuvre : électrique - guidage latéral - Équerres de déport

▶ STORES BOIS

STORE VÉNITIEN BOIS

l'élégance coloniale dans votre maison !

Fabriqué en tilleul, c'est une atmosphère de détente que vous donnerez à vos pièces. Véritable doseur de lumière, le store Vénitien bois filtre également la chaleur et donne de la fraîcheur à votre intérieur. Les lames, d'une largeur de 50 mm et d'une épaisseur de 3 mm, transforment vos baies vitrées en une composition géométrique raffinée et offrent à la lumière des ombres graphiques séduisantes.

- ▶ Grandes et petites ouvertures
- ▶ Store intérieur
- ▶ Boîtier en forme de U, 51 x 58 mm en acier laqué au four
- ▶ Levage et orientation par cordon
- ▶ Échelles filiformes
- ▶ Cantonnière bois de 70 x 6,5 mm

OPTIONS :

- ▶ Guidage latéral
- ▶ Manœuvre électrique
- ▶ Galon de 25 mm (uniquement en manœuvre cordon)



Guidage latéral pour 1 câble perlon - Manœuvre mono commande cordon - Manœuvre électrique

TABLEAU RÉCAP TECHNIQUE STORES INTÉRIEURES


		Tissu	Lames alu	Lames bois	Lames PVC	Manœuvre												Mécanisme						Guidage latéral				
		Tirage direct	Tirage par cordon	Orientation par cordon	Orientation par tringle	Orientation par chaînette	Mono Commande cordon	Mono Commande chaînette	Treuil et manivelle	Tringle amovible	Lance rideau	Bouton moleté (entre vitres)	Électrique 12 V ou 24 V	Électrique 220 V ou 230 V	Automatismes	Boîtier coloris assorti	Rail aluminium (4 coloris)	Rail aluminium laqué blanc	Coffre aluminium (3 coloris)	Bandeau aluminium (1 coloris)	Ressort sans cliquet	Montage entre parclozes	Forme trapèze	Micro câble perlon	Micro câble acier inox	Coulisses aluminium	Profil guidage PVC	
Vénitien	Venilight 25 mm	▲				▲	●	▲				●	● 24 v	● 230 v	●	▲				●		●	●	●				
	Venilight 35 mm	▲				▲			▲				● 230 v	●	▲										●			
	Venilight 50 mm	▲				▲			▲				● 230 v	●	▲										●			
Solitoit		▲			▲							● 24 v														▲		
Store Bateau	Vertical	▲				▲		●	●			● 24 v		●			▲											
	Velum	▲							▲								▲											
Cloison japonaise		▲				▲					●						▲											
Duo Vision		▲					▲					●	●				▲											
Store Rouleau	Luxe	▲						▲ métal					● Moteur autonome rechargeable		●													
	Chaînette	▲						▲				● 12 v		●			●							●	●			
	Roldrop	▲				▲		▲													▲	▲					●	
Drapstor	127 mm	▲				▲		▲		●		● 12 v		●		▲												
	90 mm	▲		●		▲		▲	●		●	● 12 v		●		▲												
Store Plissé	Vertical	▲				●	▲		●			● 24 v		●			▲								●			
	Velum	▲							▲			● 24 v					▲							▲				
Store vénitien Bois	50 mm		▲			▲	▲	▲		● 50 mm			● 230 v 50 mm	● 50 mm	▲										●			

CATALOGUE EXPERTS STORISTES 2020

TABLEAU RÉCAP TECHNIQUE STORES EXTÉRIEURS

	Largeur maximale en mètres	Type de bras	Avancée (à ± 4 % selon modèle)	Inclinaison	Pose de face	Pose plafond	Auvent de protection	Visserie d'assemblage Inox	Coloris			Toile			Confort			Manœuvre			Automatisme											
									Coloris Blanc RAL 9 010	Coloris Blanc cassé RAL 1 013	Coloris anthracite Sabie 200	Autres coloris gamme SOLISO	Gamme SOLISO	Autres toiles	Lambrequin (1)	Pack Ambiance (4)	Sum'system (4)	Lumina Led (4)	Cordon	Treuil	Moteur filaire	Moteur filaire Dépannage manuel	Moteur radio intégrée RTS	Moteur radio intégrée RTS dépannage manuel	Moteur radio intégrée IO	Radio déporté sur moteur filaire (2)	Protection mouvement (9)	Protection vent	Protection soleil			
MONOBLOCS	Caraïbes Évolution	2 bras : 5,96 m 4 bras : 11,83 m 6 bras : 14,18 m	L.A.E.	1,50 m 2 m 2,50 m 3 m 3,50 m	de 5 à 45°	▲	●	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲			●	sauf 4 et 6 bras	●	sauf 6 bras	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Floride	2 bras : 5,92 m	Bras câble	1,50 m 2 m 2,50 m 3 m 3,50 m	de 5 à 45°	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Goliath	2 bras : 7 m	Bras maxi	4 m 4,5 m 5 m 5,5 m	double inclinaison 16 à 44°	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
TRADI	Ibiza 300	2 bras : 5,35 m	Bras câble	1,50 m 2 m 2,50 m 3 m	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CASSETTES	Océania	2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m	L.A.E.	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	de 5 à 25°	▲	●	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Marina	2 bras : 5,35 m	Bras câble	1,50 m 2 m 2,50 m 3 m	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
COFFRE	Artémis	2 bras : 6,02 m	L.A.E.		de 5 à 27°	▲			▲	▲	▲	●	▲	●	▲	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Kuba	2 bras : 6,08 m	L.A.E.		de 5 à 20°	▲			▲	▲	▲	●	▲	●	▲	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Antalya	2 bras : 5,40 m	L.A.E.	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m	▲ de 0 à 68° de 22 à 90° ● de 10 à 78°	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Hermès	2 bras : 5,95 m 4 bras : 11,87 m	L.A.E.	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	● de 5 à 22° ▲ de 5 à 27°	▲			▲	▲	▲	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Osiris Plus	2 bras : 3,55 m	Bras câble	1,25 m 1,50 m 2 m	de 0 à 60° de 5 à 60°	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Calysta	2 bras : 5,94 m	L.A.E.	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	de 5 à 20°	▲			▲	▲	▲	●	▲	●	▲	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Alizé / Alizé Maxi	2 m 16 m		de 1,50 m à 5 m		▲			▲	▲		●	▲	●	▲	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LOGGIA ET STORE À PROJECTION	Bannette à projection	2 bras : 5,92 m 3 bras : 9,43 m		de 0,60 m à 1,50 m		▲	▲	● coffre	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Solistor à projection	2 bras : 3 m		de 0,50 m à 1,20 m		▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AUTO-PORTÉE	Athénée 80	4 bras : 5,80 m	L.A.E.	1,50 m 2 m 2,50 m 3 m	de 0 à 20°			▲	▲		●		▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(1) si projection - (2) jusqu'à 3250



Retrouvez-les sur le site www.experts-storistes.com